

SKU: 70000



Gitterbox - pojemnik siatkowy na wynajem, zgodny z normami EPAL

Pojemnik siatkowy typu Gitterbox to specjalna skrzynia metalowa zgodna z normą UIC 435-3 z możliwością wynajmu. Jest wyposażona w dwie uchylne klapy na dłuższym boku, co ułatwia obsługę składowanych produkt.

Category Rental Products: Pojemniki metalowe, Gitterboxy,

Opis produktu

Wynajem używanego pojemnika siatkowego Gitterbox

Wynajmij pojemnik siatkowy typu Gitterbox, zgodny z normą UIC 435-3, i zyskaj elastyczność oraz oszczędność kosztów w zarządzaniu logistyką. Ten metalowy kosz o wymiarach 1240x835x800 mm to solidne rozwiązanie do przechowywania i transportu ciężkich przedmiotów w różnych branżach, zwłaszcza automotiv.

Gitterbox jest wyposażony w dwie uchylne klapy na dłuższym boku, co ułatwia załadunek i rozładunek, zwiększając wygodę użytkownika. Jego konstrukcja spełnia normy EPAL, co zapewnia pełną kompatybilność z innymi rozwiązaniami logistycznymi. Metalowe pojemniki Gitterbox charakteryzują się dużą nośnością i wyjątkową stabilnością, dzięki czemu idealnie sprawdzają się do składowania ciężkich przedmiotów, takich jak części samochodowe, odpady produkcyjne czy elementy konstrukcyjne.

Dlaczego warto wynająć Gitterbox?

- **Elastyczność:** Wynajmujesz pojemniki tylko wtedy, gdy ich potrzebujesz, bez konieczności długoterminowych zobowiązań.

- **Oszczędność:** Brak wysokich kosztów zakupu – płacisz tylko za czas wynajmu.
- **Trwałość:** Gitterbox wykonany z wysokiej jakości stali odpornej na warunki atmosferyczne, doskonały do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz magazynu.
- **Praktyczność:** Uchylnie klapy ułatwiają dostęp do przechowywanych przedmiotów, a kompatybilność z systemami EPAL pozwala na łatwą integrację z istniejącymi procesami logistycznymi.
- **Szybka dostępność:** Wynajmij od ręki pojemniki, które są gotowe do użycia w Twoim magazynie lub na placu budowy.

Wynajem pojemników siatkowych typu Gitterbox to idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują solidnych i trwałych pojemników do tymczasowego użytku, bez konieczności inwestowania w zakup.

Specyfikacje

Długość zewnętrzna (mm)	1240
Szerokość zewnętrzna (mm)	835
Wysokość zewnętrzna (mm)	970
Materiał	Metal
Nośność statyczna (kg)	4000
Nośność dynamiczna (kg)	1500